




营业执照

(副本)



编号 S2612015007589

统一社会信用代码 91440113708377911P

名 称	广州市番禺区鸿力电缆有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	广州市番禺区南村镇草塘村
法 定 代 表 人	李敏滔
注 册 资 本	叁仟贰佰万元整
成 立 日 期	1998年10月28日
营 业 期 限	1998年10月28日 至 2028年10月28日
经 营 范 围	电气机械和器材制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2016 06 03

附件

定量包装商品生产企业计量保证能力 自我评价声明

按照《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》（质量技术监督局量函（2001）106号，以下简称《规范》）的要求，本企业进行了自我评价。现公开承诺本企业已达到《规范》的有关要求，所生产的定量包装商品（品种、规格见附页）的净含量符合《定量包装商品计量监督管理办法》（原质检总局第75号令）的有关规定。自即日起，本企业将在相应的定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志（C标志）。

特此声明。

声明单位（印章）：

法定代表人签字

声明时间：2019年07月15日



附页

拟使用 C 标志的定量包装商品

序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
1	1.5~630mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 60227 IEC 01(BV)450/ 750V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.3
2	0.5~1mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 60227 IEC 05(BV)300/ 500V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.3
3	0.75~1mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 BV 300/500V	100 米/每扎 200 米/每扎	JB/T8734.2
4	1.5~240mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 60227 IEC 02(RV) 450/750V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.3
5	0.5~1mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 60227 IEC 06(RV) 300/500V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.3
6	0.5~2.5mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 60227 IEC 07(BV-90)300/ 500V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.3
7	0.5~2.5mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.3
8	2.5~185mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 BVR 450/ 750V	100 米/每扎 200 米/每扎	JB/T8734.2
9	2.5~400mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆 BLV 450/ 750V	100 米/每扎 200 米/每扎	JB/T8734.2
10	0.5~0.75mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘软电缆 电 线 60227 IEC 43(SVR) 300/ 300V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.5
11	0.5~0.75mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘软电缆 电 线 60227 IEC 52(RVV) 300/ 300V	100 米/每扎 200 米/每扎	GB/T5023.5



序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
12	0.75~2.5mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘软电缆 电线 60227 IEC 53(RVV) 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	GB/T5023.5
13	0.5~0.75mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘软电缆 电线 60227 IEC 56 (RVV-90) 300/ 300V	100米/每扎 200米/每扎	GB/T5023.5
14	0.75~2.5mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘软电缆 电线 60227 IEC 57 (RVV-90) 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	GB/T5023.5
15	1.5~10mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘软电缆 电线 RVV 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	JB/T8734.3
16	0.5~6mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘软电缆 电线 RVS 300/ 300V	100米/每扎 200米/每扎 300米/每扎	JB/T8734.3
17	1.5~35mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电缆 60227 IEC 10 (BVV) 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	GB/T5023.5
18	0.75~185mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电缆 BVV 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	JB/T8734.2
19	2.5~185mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电缆 BLVV 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	JB/T8734.2
20	0.75~10mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电缆 BVVB 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	JB/T8734.2
21	2.5~10mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电缆 BLVVB 300/ 500V	100米/每扎 200米/每扎	JB/T8734.2
22	0.5、2.5~4mm ²	鸿力	聚氯乙烯绝缘屏蔽电 线 RVVP 300/ 300V	100米/每扎 200米/每扎	JB/T8734.5



单位 (印章):

时间: 2019年07月15日

